

ВЕНТИЛИ (КЛАПАНЫ) ЗАПОРНЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	Ду	Кол-во шт. в уп-ке	Цена с НДС	НАИМЕНОВАНИЕ	Ду	Кол-во шт. в уп-ке	Цена с НДС	
1561п SKS <i>Импортный</i> латунь, муфтовый, запорный, вода, пар, Ру 16, Т 200°С		15		15кч18п/15кч33п/ чугун, муфтовый, запорный, вода, пар, Ру 16, Т 225°С		15		
	20		20					
	25		25					
	32		32					
	40		40					
1563р SKS <i>Импортный</i> латунь, муфтовый, запорный, холодная вода, Ру 10, Т 70°С		15		15кч19п /15кч34п/ чугун, фланцевый, запорный, вода, пар, Ру 16, Т 225°С		25		
	20		32					
	25		40					
	32		50					
	40		65					
1561п БОЛОГОЕ <i>(Бологое)</i> латунь, муфтовый, запорный, вода, пар, Ру 16, Т 200°С		15		15кч16п/нж чугун, фланцевый, запорный, вода, пар, Ру 25, Т 225°С		32		
	20		40					
	25		50					
	32		65					
	40		80					
1563р БОЛОГОЕ <i>(Бологое)</i> латунь, муфтовый, запорный, холодная вода, Ру 10, Т 70°С		15		Вентиль 15с22нж сталь, фланцевый, запорный, вода, пар, Ру 40, Т 425°С		50		
	20		65					
	25		80					
	32		100					
	40							
Вентиль 15кч11р / КПЧ (пожарный) чугун, запорный, угловой, вода, Ру 16, Т 50°С		50		15с52нж10 /15с27нж/ сталь, фланцевый, запорный, с ответными фланцами вода, пар, Ру 63, Т 400°С		15		
	65		20					
Вентиль 1563р (пожарный) латунь, запорный, прямой, вода, КПЛ угловой		50		116186к /116386к/ (пробковый) трехходовой, с фланцем для контрольного манометра, трехходовой с ручкой		15		
	65		15					
11666к (пробковый) латунь, муфтовый, конусный, пробко-сальниковый, вода, Ру 10, Т 80°С, нефтепродукты, Ру 10, Т 100°С		15		Кран шаровой 11Б27п2 трехходовой под манометр		15		
	20		Фильтр ФММ чугун, муфтовый, магнитомеханический, Ру 16, Т 150°С			Ду 25		
	25	Ду 32						
	32	Ду 40						
	40							
50								
116126к / 116346к проб-сальн., переходной (газ) 116396к натяжн. (газ) 11616к натяжн. (газ) Ру 1, Т 50°С		15		Фильтр ФМФ чугун, фланцевый, магнитомеханический, для улавливания стойких механических примесей, Ру 16, Т 150°С		50		
	20		65					
	25		80					
	32		100					
Фильтр ФО латунь, муфтовый, сетчатый, вода, Ру 16, Т 120°С		15	SKS	Виброкомпенсатор корпус резина EPDM муфта-ковкий чугун фланцы-сталь		Ду	МУФТА	
	20				40			
	25				50			
	32				80			
	40				100			
50			150					
КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ								
Клапан обратный поворотный латунь, муфтовый, SEAGULL седло прямоточный для воды и пара, Ру 16, Т 80°С		15		Клапан обратный двухдисковый чугун, межфланцевый, вода, пар, 	50		SEAGULL	DENDOR
	20		80					
	25		100					
	40		150					
	50		200					
Клапан обратный пружинный Seagull латунь, муфтовый, вода, неагрессивные жидкости Ру 10, Т 80°С		15		фланцевый фланцевый фланцевый	250			
	20		300					
	25		400					
	32		500					
	40		600					
Клапан обратный 16кч9п чугун, фланцевый, подъемный (горизонтальный), вода, пар, Ру 25, Т 225°С		32		Клапан обратный 19ч21бр РОССИЯ чугун, межфланцевый, поворотный горизонтальный вода, пар, Ру 16, Т 225°С		50		
	40		80					
	50		100					
	65		150					
	80		200					
Клапан приемный 16ч42р чугун, фланцевый, обратный, с сеткой,		50		Предохранительный Клапан 17с28нж 	0.5-1.5 ; 1.5-3.5	50		
	80		10.0-16.0		80			
	100							
Клапан соленоидный Т-GR(НЗ) электромагнитный бронзовый вода воздух Рмин-0.5 атм Рмакс-16 атм		15		<i>Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ</i>				
	20							
	25							
	32							
40								

ЗАДВИЖКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Ду	строит. длина, мм	Цена с НДС	НАИМЕНОВАНИЕ	Ду	строит. длина, мм	Цена с НДС																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
30ч6бр РОССИЯ чугун, фланцевая, ручная, вода, пар, Ру 10, Т 225°С	50	180		30с41нж МЗТА (Муром) сталь, фланцевая, литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 16, Т 425°С класс герметичности "В"	50	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	80	210			100	230			125	255	150	280	200	330	250	450	300	500	400	600	30ч6бр КИТАИ чугун, фланцевая, вода, пар Ру 10, Т 225°С	50	180		30с41нж (Китай) сталь, фланцевая, литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 16, Т 425°С класс герметичности "D"	50	180			80	210	100	230	150	280	200	330	30ч7бк газовая с выдвигным шпинделем чугун, фланцевая, топливный газ, Ру 6, Т 100 С	50	180		30с41нж газовая МЗТА сталь, фланцевая, литая, ручная, газ, Ру 16, Т 450°С класс герметичности «А»	50	180			80	210	100	230	150	280	30ч906бр (под электропривод), чугун, фланцевая, вода, пар Ру 10, Т 225°С	50	180		30с941нж МЗТА (под электропривод), сталь, фланцевая, вода, пар, нефтепродукты, нефтепродукты, Ру 16, Т 425°С	50	180			80	210	100	230	125	255	150	280	30ч39р МЗВ Холодная вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50	150		30с64нж МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 25, Т 450°С класс герметичности "А"	50	180			80	180	100	190	150	210	200	230	250	250	30ч39р МЗВГ Горячая вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 150°С	50	150		30с15нж /ЗКЛ-2-40/ МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 40, Т 425°С	50	180			80	180	100	190	150	210	200	270	30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50	150		30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С	50	180		Под заказ	80	180	100	190	150	210	200	230	250	250	Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80	50	150		Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)	50	180			80	180	100	190	150	210	200	230	Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250	250			200	330		Под заказ	300	270	250	450	300	500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400	270			300	500		Под заказ							Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250															Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																																																																																																													
	100	230			125	255			150	280	200	330	250	450	300	500	400	600	30ч6бр КИТАИ чугун, фланцевая, вода, пар Ру 10, Т 225°С	50		180				30с41нж (Китай) сталь, фланцевая, литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 16, Т 425°С класс герметичности "D"	50			180			80	210	100	230	150		280	200			330	30ч7бк газовая с выдвигным шпинделем чугун, фланцевая, топливный газ, Ру 6, Т 100 С			50	180		30с41нж газовая МЗТА сталь, фланцевая, литая, ручная, газ, Ру 16, Т 450°С класс герметичности «А»	50	180						80	210			100	230	150	280	30ч906бр (под электропривод), чугун, фланцевая, вода, пар Ру 10, Т 225°С	50	180			30с941нж МЗТА (под электропривод), сталь, фланцевая, вода, пар, нефтепродукты, нефтепродукты, Ру 16, Т 425°С	50			180					80	210	100	230	125	255	150	280	30ч39р МЗВ Холодная вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С		50	150				30с64нж МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 25, Т 450°С класс герметичности "А"			50	180			80	180	100	190		150	210			200	230			250	250	30ч39р МЗВГ Горячая вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 150°С	50	150		30с15нж /ЗКЛ-2-40/ МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 40, Т 425°С	50	180				80			180	100			190	150	210	200	270	30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50	150			30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С			50	180				Под заказ	80	180	100	190		150	210			200	230			250	250	Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80	50	150			Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)	50			180					80	180	100	190	150	210	200	230	Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250	250			200	330		Под заказ	300	270	250	450	300	500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400	270			300	500		Под заказ							Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250															Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																																																													
	125	255			150	280			200	330	250	450	300	500	400	600	30ч6бр КИТАИ чугун, фланцевая, вода, пар Ру 10, Т 225°С	50		180							30с41нж (Китай) сталь, фланцевая, литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 16, Т 425°С класс герметичности "D"			50			180			80	210		100	230			150				280	200			330	30ч7бк газовая с выдвигным шпинделем чугун, фланцевая, топливный газ, Ру 6, Т 100 С						50	180				30с41нж газовая МЗТА сталь, фланцевая, литая, ручная, газ, Ру 16, Т 450°С класс герметичности «А»	50	180							80			210					100	230	150	280	30ч906бр (под электропривод), чугун, фланцевая, вода, пар Ру 10, Т 225°С	50	180				30с941нж МЗТА (под электропривод), сталь, фланцевая, вода, пар, нефтепродукты, нефтепродукты, Ру 16, Т 425°С	50							180					80	210	100		230	125			255	150			280	30ч39р МЗВ Холодная вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С		50	150				30с64нж МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 25, Т 450°С класс герметичности "А"				50			180					80	180	100	190		150	210	200			230	250	250	30ч39р МЗВГ Горячая вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 150°С	50	150				30с15нж /ЗКЛ-2-40/ МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 40, Т 425°С	50	180			80	180	100	190	150	210	200	270	30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С		50	150				30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С	50	180			Под заказ	80		180	100	190	150	210	200	230	250		250	Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80			50	150				Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)	50	180				80	180			100	190			150	210	200	230	Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250		250					200			330		Под заказ	300	270	250	450	300	500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400	270			300	500		Под заказ							Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250															Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																												
	150	280			200	330			250	450	300	500	400	600	30ч6бр КИТАИ чугун, фланцевая, вода, пар Ру 10, Т 225°С	50		180												30с41нж (Китай) сталь, фланцевая, литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 16, Т 425°С класс герметичности "D"			50			180				80			210				100	230			150							280	200					330	30ч7бк газовая с выдвигным шпинделем чугун, фланцевая, топливный газ, Ру 6, Т 100 С							50			180						30с41нж газовая МЗТА сталь, фланцевая, литая, ручная, газ, Ру 16, Т 450°С класс герметичности «А»	50	180								80							210					100	230	150		280	30ч906бр (под электропривод), чугун, фланцевая, вода, пар Ру 10, Т 225°С			50	180						30с941нж МЗТА (под электропривод), сталь, фланцевая, вода, пар, нефтепродукты, нефтепродукты, Ру 16, Т 425°С	50								180									80	210	100		230	125	255			150	280	30ч39р МЗВ Холодная вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С		50	150						30с64нж МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 25, Т 450°С класс герметичности "А"			50	180			80	180	100	190			150	210					200	230				250		250	30ч39р МЗВГ Горячая вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 150°С	50	150		30с15нж /ЗКЛ-2-40/ МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 40, Т 425°С	50	180				80	180	100	190	150	210			200	270			30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50	150		30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С	50	180		Под заказ	80	180	100	190		150	210	200		230	250		250	Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80	50	150				Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)	50	180				80	180			100	190			150	210	200	230	Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250		250					200			330		Под заказ	300	270	250	450	300	500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400	270			300	500		Под заказ							Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250															Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней			
	200	330			250	450			300	500	400	600	30ч6бр КИТАИ чугун, фланцевая, вода, пар Ру 10, Т 225°С	50		180																	30с41нж (Китай) сталь, фланцевая, литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 16, Т 425°С класс герметичности "D"			50		180				80	210		100	230	150	280			200							330	30ч7бк газовая с выдвигным шпинделем чугун, фланцевая, топливный газ, Ру 6, Т 100 С					50								180										30с41нж газовая МЗТА сталь, фланцевая, литая, ручная, газ, Ру 16, Т 450°С класс герметичности «А»	50								180													80	210		100				230	150							280								30ч906бр (под электропривод), чугун, фланцевая, вода, пар Ру 10, Т 225°С									50	180			30с941нж МЗТА (под электропривод), сталь, фланцевая, вода, пар, нефтепродукты, нефтепродукты, Ру 16, Т 425°С	50	180							80	210									100	230			125	255	150	280			30ч39р МЗВ Холодная вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50					150					30с64нж МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 25, Т 450°С класс герметичности "А"		50		180					80				180	100	190	150	210	200			230	250				250	30ч39р МЗВГ Горячая вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 150°С			50	150				30с15нж /ЗКЛ-2-40/ МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 40, Т 425°С	50	180			80	180	100	190	150	210	200		270	30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50	150				30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С			50	180		Под заказ	80	180	100	190	150	210	200	230	250		250	Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80	50		150			Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)	50	180					80	180	100	190	150		210	200			230	Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150			250	250			200	330			Под заказ			300	270			250	450	300	500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400	270			300
	250	450			300	500			400	600	30ч6бр КИТАИ чугун, фланцевая, вода, пар Ру 10, Т 225°С	50		180							30с41нж (Китай) сталь, фланцевая, литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 16, Т 425°С класс герметичности "D"			50	180											80		210				100	230	150	280	200	330	30ч7бк газовая с выдвигным шпинделем чугун, фланцевая, топливный газ, Ру 6, Т 100 С	50	180			30с41нж газовая МЗТА сталь, фланцевая, литая, ручная, газ, Ру 16, Т 450°С класс герметичности «А»	50	180			80		210	100			230								150											280						30ч906бр (под электропривод), чугун, фланцевая, вода, пар Ру 10, Т 225°С		50	180				30с941нж МЗТА (под электропривод), сталь, фланцевая, вода, пар, нефтепродукты, нефтепродукты, Ру 16, Т 425°С	50							180							80	210							100						230			125	255			150	280			30ч39р МЗВ Холодная вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50				150								30с64нж МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 25, Т 450°С класс герметичности "А"	50									180					80	180	100				190					150							210		200					230				250	250	30ч39р МЗВГ Горячая вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 150°С	50	150				30с15нж /ЗКЛ-2-40/ МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 40, Т 425°С	50				180										80	180			100	190	150	210	200	270	30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С		50		150								30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С	50			180		Под заказ	80	180	100	190	150	210	200	230		250	250	Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80		50		150			Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)	50		180			80	180	100	190	150	210	200	230		Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250	250					200	330				Под заказ	300	270	250	450	300	500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400		270				
	300	500			400	600			30ч6бр КИТАИ чугун, фланцевая, вода, пар Ру 10, Т 225°С	50		180							30с41нж (Китай) сталь, фланцевая, литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 16, Т 425°С класс герметичности "D"				50	180							80	210				100		230				150	280	200	330	30ч7бк газовая с выдвигным шпинделем чугун, фланцевая, топливный газ, Ру 6, Т 100 С	50		180			30с41нж газовая МЗТА сталь, фланцевая, литая, ручная, газ, Ру 16, Т 450°С класс герметичности «А»		50	180						80	210	100	230		150	280	30ч906бр (под электропривод), чугун, фланцевая, вода, пар Ру 10, Т 225°С	50	180		30с941нж МЗТА (под электропривод), сталь, фланцевая, вода, пар, нефтепродукты, нефтепродукты, Ру 16, Т 425°С	50	180				80	210				100								230	125					255							150		280			30ч39р МЗВ Холодная вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50	150		30с64нж МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 25, Т 450°С класс герметичности "А"	50			180				80			180	100	190		150	210			200	230				250				250									30ч39р МЗВГ Горячая вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 150°С									50					150		30с15нж /ЗКЛ-2-40/ МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 40, Т 425°С		50		180					80			180			100	190		150					210				200	270		30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50					150														30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С	50			180		Под заказ	80	180	100			190		150									210			200			230	250	250	Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80	50	150		Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)		50	180									80		180			100	190	150	210	200	230	Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250	250					200	330			Под заказ	300	270			250	450	300	500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400		270				300	500	
400	600	30ч6бр КИТАИ чугун, фланцевая, вода, пар Ру 10, Т 225°С	50	180		30с41нж (Китай) сталь, фланцевая, литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 16, Т 425°С класс герметичности "D"	50	180									80					210	100	230			150				280	200		330	30ч7бк газовая с выдвигным шпинделем чугун, фланцевая, топливный газ, Ру 6, Т 100 С	50		180					30с41нж газовая МЗТА сталь, фланцевая, литая, ручная, газ, Ру 16, Т 450°С класс герметичности «А»	50	180									80	210						100	230	150	280	30ч906бр (под электропривод), чугун, фланцевая, вода, пар Ру 10, Т 225°С	50	180			30с941нж МЗТА (под электропривод), сталь, фланцевая, вода, пар, нефтепродукты, нефтепродукты, Ру 16, Т 425°С			50	180						80	210		100	230	125	255	150	280		30ч39р МЗВ Холодная вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50	150			30с64нж МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 25, Т 450°С класс герметичности "А"		50		180			80		180		100				190	150			210			200				230			250	250	30ч39р МЗВГ Горячая вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 150°С		50	150				30с15нж /ЗКЛ-2-40/ МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 40, Т 425°С				50		180					80				180			100	190	150	210			200	270	30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С					50				150							30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С			50			180			Под заказ					80			180	100	190			150		210	200		230	250	250													Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80			50			150		Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)			50		180															80	180	100		190	150				210	200									230		Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150			250	250			200	330			Под заказ	300			270	250	450	300			500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400	270			300	500			Под заказ							
30ч6бр КИТАИ чугун, фланцевая, вода, пар Ру 10, Т 225°С	50		180				30с41нж (Китай) сталь, фланцевая, литая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 16, Т 425°С класс герметичности "D"	50							180																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	80		210					100					230		150			280				200	330	30ч7бк газовая с выдвигным шпинделем чугун, фланцевая, топливный газ, Ру 6, Т 100 С			50			180		30с41нж газовая МЗТА сталь, фланцевая, литая, ручная, газ, Ру 16, Т 450°С класс герметичности «А»	50	180				80	210	100	230			150	280			30ч906бр (под электропривод), чугун, фланцевая, вода, пар Ру 10, Т 225°С			50		180		30с941нж МЗТА (под электропривод), сталь, фланцевая, вода, пар, нефтепродукты, нефтепродукты, Ру 16, Т 425°С	50	180					80	210	100		230	125						255	150	280					30ч39р МЗВ Холодная вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50	150		30с64нж МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 25, Т 450°С класс герметичности "А"	50	180					80	180					100	190	150			210	200	230		250		250		30ч39р МЗВГ Горячая вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 150°С	50			150		30с15нж /ЗКЛ-2-40/ МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 40, Т 425°С	50	180					80	180	100		190	150	210	200	270			30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50		150		30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С	50				180		Под заказ	80	180			100	190	150	210	200	230	250	250			Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80	50		150				Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)				50		180					80		180		100			190	150		210	200	230	Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250	250						200		330		Под заказ	300		270	250	450			300	500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400			270					300				500			Под заказ																	Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250																									Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																								
	100		230					150			280		200		330	30ч7бк газовая с выдвигным шпинделем чугун, фланцевая, топливный газ, Ру 6, Т 100 С		50			180		30с41нж газовая МЗТА сталь, фланцевая, литая, ручная, газ, Ру 16, Т 450°С класс герметичности «А»				50	180					80	210				100	230	150	280			30ч906бр (под электропривод), чугун, фланцевая, вода, пар Ру 10, Т 225°С	50	180					30с941нж МЗТА (под электропривод), сталь, фланцевая, вода, пар, нефтепродукты, нефтепродукты, Ру 16, Т 425°С	50	180					80		210		100	230	125		255	150						280	30ч39р МЗВ Холодная вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50						150				30с64нж МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 25, Т 450°С класс герметичности "А"	50			180				80			180	100	190	150			210	200	230	250	250	30ч39р МЗВГ Горячая вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 150°С	50			150						30с15нж /ЗКЛ-2-40/ МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 40, Т 425°С	50					180				80	180	100	190	150				210		200			270				30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С			50	150				30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С	50	180		Под заказ	80	180				100		190					150			210		200		230			250	250	Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80		50		150		Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)	50	180				80	180	100			190		150	210	200			230		Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250	250			200	330					Под заказ					300				270		250			450	300	500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400	270								300	500				Под заказ															Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250															Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																
	150		280					200	330		30ч7бк газовая с выдвигным шпинделем чугун, фланцевая, топливный газ, Ру 6, Т 100 С		50	180				30с41нж газовая МЗТА сталь, фланцевая, литая, ручная, газ, Ру 16, Т 450°С класс герметичности «А»	50		180						80	210					100	230	150			280	30ч906бр (под электропривод), чугун, фланцевая, вода, пар Ру 10, Т 225°С	50	180		30с941нж МЗТА (под электропривод), сталь, фланцевая, вода, пар, нефтепродукты, нефтепродукты, Ру 16, Т 425°С		50	180						80	210					100		230		125	255	150		280	30ч39р МЗВ Холодная вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50			150		30с64нж МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 25, Т 450°С класс герметичности "А"		50	180										80			180				100			190	150	210	200			230	250	250	30ч39р МЗВГ Горячая вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 150°С	50		150										30с15нж /ЗКЛ-2-40/ МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 40, Т 425°С					50				180			80	180				100	190	150			210		200					270	30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50	150				30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С			50	180				Под заказ	80	180	100	190			150		210	200	230	250		250			Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80	50			150					Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)	50			180			80		180	100	190	150	210	200	230	Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250			250					200	330						Под заказ			300			270	250	450	300	500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400	270				300	500						Под заказ									Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250																		Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																									
	200	330	30ч7бк газовая с выдвигным шпинделем чугун, фланцевая, топливный газ, Ру 6, Т 100 С		50	180			30с41нж газовая МЗТА сталь, фланцевая, литая, ручная, газ, Ру 16, Т 450°С класс герметичности «А»	50		180							80		210						100	230					150	280	30ч906бр (под электропривод), чугун, фланцевая, вода, пар Ру 10, Т 225°С			50		180					30с941нж МЗТА (под электропривод), сталь, фланцевая, вода, пар, нефтепродукты, нефтепродукты, Ру 16, Т 425°С	50						180								80		210	100	230	125	255		150	280	30ч39р МЗВ Холодная вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50				150			30с64нж МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 25, Т 450°С класс герметичности "А"	50							180										80	180	100	190			150	210	200		230		250	250			30ч39р МЗВГ Горячая вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 150°С	50						150				30с15нж /ЗКЛ-2-40/ МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 40, Т 425°С			50	180					80	180		100	190	150			210	200	270	30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С				50		150								30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С	50					180		Под заказ	80			180		100	190	150	210		200				230			250						250			Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80			50	150		Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)	50	180			80		180	100	190	150		210	200		230	Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250	250					200	330		Под заказ	300	270	250	450	300	500		Электропривод ГЗ-А.150/24	400		270				300	500		Под заказ									Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250																				Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																									
30ч7бк газовая с выдвигным шпинделем чугун, фланцевая, топливный газ, Ру 6, Т 100 С	50	180			30с41нж газовая МЗТА сталь, фланцевая, литая, ручная, газ, Ру 16, Т 450°С класс герметичности «А»	50	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	80	210				100	230									150	280		30ч906бр (под электропривод), чугун, фланцевая, вода, пар Ру 10, Т 225°С	50	180		30с941нж МЗТА (под электропривод), сталь, фланцевая, вода, пар, нефтепродукты, нефтепродукты, Ру 16, Т 425°С	50			180			80	210	100	230	125		255	150	280		30ч39р МЗВ Холодная вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С						50		150						30с64нж МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 25, Т 450°С класс герметичности "А"	50				180			80	180	100	190	150		210	200		230				250				250							30ч39р МЗВГ Горячая вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 150°С				50				150		30с15нж /ЗКЛ-2-40/ МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 40, Т 425°С	50	180			80	180	100	190		150		210	200	270			30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С		50	150					30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С	50				180						Под заказ	80		180	100	190			150	210	200					230		250									250	Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80		50		150				Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)	50	180			80	180	100	190	150	210	200		230		Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250	250												200			330				Под заказ	300	270	250	450	300	500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400	270			300	500		Под заказ							Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250															Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																																																								
	100	230				150	280				30ч906бр (под электропривод), чугун, фланцевая, вода, пар Ру 10, Т 225°С				50	180		30с941нж МЗТА (под электропривод), сталь, фланцевая, вода, пар, нефтепродукты, нефтепродукты, Ру 16, Т 425°С		50	180					80	210			100	230	125	255	150		280	30ч39р МЗВ Холодная вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50						150				30с64нж МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 25, Т 450°С класс герметичности "А"		50	180						80		180			100	190	150	210	200		230	250		250				30ч39р МЗВГ Горячая вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 150°С				50	150				30с15нж /ЗКЛ-2-40/ МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 40, Т 425°С			50	180									80	180			100	190	150	210		200	270	30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50	150					30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С	50	180							Под заказ	80	180							100	190	150	210	200	230	250	250	Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80	50			150		Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)		50									180										80	180			100	190	150	210	200	230	Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150		250	250					200	330				Под заказ					300			270					250	450	300	500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400		270					300			500		Под заказ										Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250																	Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																																																
	150	280	30ч906бр (под электропривод), чугун, фланцевая, вода, пар Ру 10, Т 225°С			50	180		30с941нж МЗТА (под электропривод), сталь, фланцевая, вода, пар, нефтепродукты, нефтепродукты, Ру 16, Т 425°С				50	180						80	210					100	230			125	255	150	280	30ч39р МЗВ Холодная вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С		50		150				30с64нж МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 25, Т 450°С класс герметичности "А"	50	180						80	180						100		190			150	210	200	230	250		250	30ч39р МЗВГ Горячая вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 150°С		50			150						30с15нж /ЗКЛ-2-40/ МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 40, Т 425°С		50			180						80	180					100	190			150	210	200	270	30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50	150			30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С	50					180		Под заказ							80	180		100	190				150	210	200	230	250	250	Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80	50		150			Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)				50		180					80		180										100	190			150	210	200	230	Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250		250			200			330		Под заказ	300	270				250	450	300	500			Электропривод ГЗ-А.150/24	400			270			300	500			Под заказ									Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250																				Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																																																									
30ч906бр (под электропривод), чугун, фланцевая, вода, пар Ру 10, Т 225°С	50	180			30с941нж МЗТА (под электропривод), сталь, фланцевая, вода, пар, нефтепродукты, нефтепродукты, Ру 16, Т 425°С	50	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	80	210				100	230						125	255						150	280					30ч39р МЗВ Холодная вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50			150		30с64нж МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 25, Т 450°С класс герметичности "А"	50		180						80		180	100	190					150	210		200				230	250	250			30ч39р МЗВГ Горячая вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 150°С	50	150		30с15нж /ЗКЛ-2-40/ МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 40, Т 425°С	50	180				80	180	100		190	150	210			200	270			30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С				50		150		30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С				50	180				Под заказ	80	180		100	190				150	210				200				230			250		250	Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80		50	150		Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)		50	180			80	180		100		190	150					210	200	230	Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150		250	250				200		330				Под заказ	300			270	250			450	300	500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400	270			300	500		Под заказ							Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250															Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																																																																																											
	100	230				125	255						150	280					30ч39р МЗВ Холодная вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50	150		30с64нж МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 25, Т 450°С класс герметичности "А"				50	180					80		180						100		190	150	210					200	230		250				250	30ч39р МЗВГ Горячая вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 150°С	50				150				30с15нж /ЗКЛ-2-40/ МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 40, Т 425°С	50				180				80	180	100			190	150				210			200		270				30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50	150		30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С	50			180			Под заказ	80				180	100				190				150			210		200			230	250				250	Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80			50	150				Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)	50					180					80	180				100	190	150					210	200	230	Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250	250			200	330			Под заказ			300	270			250	450	300	500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400		270					300			500		Под заказ							Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250															Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																																																																									
	125	255				150	280				30ч39р МЗВ Холодная вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С		50	150				30с64нж МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 25, Т 450°С класс герметичности "А"		50	180						80	180					100		190					150	210		200	230	250					250	30ч39р МЗВГ Горячая вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 150°С	50	150				30с15нж /ЗКЛ-2-40/ МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 40, Т 425°С		50	180								80				180			100	190	150	210			200	270	30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50		150				30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С	50			180			Под заказ			80			180				100				190	150	210			200			230	250	250		Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80		50		150		Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)			50	180								80		180			100	190	150			210		200	230		Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250	250			200	330		Под заказ	300	270	250		450	300			500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400			270			300	500		Под заказ									Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250																					Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																																																																																		
	150	280	30ч39р МЗВ Холодная вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С			50	150		30с64нж МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 25, Т 450°С класс герметичности "А"				50	180						80	180						100	190					150		210		200			230	250		250	30ч39р МЗВГ Горячая вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 150°С	50	150				30с15нж /ЗКЛ-2-40/ МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 40, Т 425°С		50	180						80	180								100	190			150			210	200	270	30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50	150		30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С		50		180		Под заказ			80			180						100			190				150	210			200	230	250	250	Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80	50			150		Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)	50		180								80	180						100		190		150	210	200	230	Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250			250			200	330			Под заказ			300	270			250	450	300	500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400	270				300	500		Под заказ											Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250																				Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																																																																																							
30ч39р МЗВ Холодная вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50	150			30с64нж МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 25, Т 450°С класс герметичности "А"	50	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	80	180				100	190						150	210						200	230						250	250					30ч39р МЗВГ Горячая вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 150°С	50	150				30с15нж /ЗКЛ-2-40/ МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 40, Т 425°С	50	180				80	180	100		190			150	210						200	270		30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С			50	150			30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С	50	180				Под заказ	80	180		100	190				150		210					200			230						250			250		Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80		50	150		Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)	50	180				80	180	100	190			150		210		200				230	Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250	250						200		330			Под заказ	300	270	250	450			300	500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400	270			300	500		Под заказ							Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250															Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																																																																																																																	
	100	190				150	210						200	230						250	250					30ч39р МЗВГ Горячая вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 150°С	50	150				30с15нж /ЗКЛ-2-40/ МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 40, Т 425°С		50	180					80	180				100	190	150		210			200	270					30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50	150					30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С	50	180				Под заказ		80	180		100	190		150	210				200	230	250					250	Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80	50	150							Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)	50	180								80	180				100	190	150	210			200		230		Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150				250		250							200	330		Под заказ			300	270	250	450	300	500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400		270					300			500		Под заказ										Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250																	Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																																																																																																									
	150	210				200	230						250	250					30ч39р МЗВГ Горячая вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 150°С	50	150		30с15нж /ЗКЛ-2-40/ МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 40, Т 425°С				50	180						80	180					100	190				150	210	200		270		30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50	150				30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С		50	180			Под заказ			80	180						100	190		150	210		200	230				250	250	Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80					50		150		Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)			50	180					80		180					100	190				150	210	200	230			Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250	250						200	330				Под заказ	300	270	250	450	300			500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400	270			300	500			Под заказ									Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250																				Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																																																																																																																		
	200	230				250	250				30ч39р МЗВГ Горячая вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 150°С		50	150				30с15нж /ЗКЛ-2-40/ МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 40, Т 425°С		50	180						80	180						100	190					150	210			200	270	30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50	150		30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С		50	180			Под заказ			80	180						100	190						150	210		200	230		250	250			Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80	50	150					Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)	50		180					80	180					100		190					150	210			200	230	Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250	250				200	330		Под заказ	300			270	250		450	300		500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400	270			300	500			Под заказ											Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250																				Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																																																																																																																							
	250	250	30ч39р МЗВГ Горячая вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 150°С			50	150		30с15нж /ЗКЛ-2-40/ МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 40, Т 425°С				50	180						80	180						100	190						150	210					200	270			30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50		150					30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С	50						180							Под заказ	80						180	100		190	150	210	200	230	250	250		Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80	50		150				Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)		50					180								80					180	100			190	150		210	200			230	Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250			250			200	330		Под заказ	300	270	250		450	300			500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400			270			300	500		Под заказ										Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250																	Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																																																																																																																				
30ч39р МЗВГ Горячая вода Водоприбор чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 150°С	50	150			30с15нж /ЗКЛ-2-40/ МЗТА сталь, фланцевая, ручная, вода, пар, нефтепродукты, Ру 40, Т 425°С	50	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	80	180				100	190						150	210						200	270					30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50	150				30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С	50	180		Под заказ	80	180	100	190	150	210	200		230		250						250						Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80			50					150		Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)			50	180			80	180	100	190	150	210	200			230		Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150					250	250								200				330		Под заказ	300	270	250	450	300	500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400	270			300	500		Под заказ							Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250															Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																																																																																																																																																								
	100	190				150	210						200	270					30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50	150		30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С				50	180		Под заказ			80	180			100	190	150	210	200	230	250		250		Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80						50					150						Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)	50		180					80	180			100	190	150	210	200	230	Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150			250	250								200	330							Под заказ	300		270			250	450	300	500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400		270					300			500		Под заказ										Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250																	Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																																																																																																																																																
	150	210				200	270				30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С		50	150				30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С		50	180				Под заказ		80	180					100	190			150	210	200	230	250	250	Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80		50						150			Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)			50	180							80		180					100	190			150	210	200	230	Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250		250				200		330					Под заказ	300	270	250	450		300			500		Электропривод ГЗ-А.150/24	400	270			300	500			Под заказ									Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250																				Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																																																																																																																																																									
	200	270	30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С			50	150		30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С				50	180		Под заказ				80	180						100	190					150	210			200	230	250	250	Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80	50			150				Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)	50	180						80	180							100		190					150	210			200	230	Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250		250			200			330		Под заказ		300	270	250		450	300	500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400	270			300	500			Под заказ											Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250																				Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																																																																																																																																																														
30ч39р Хол. Вода DENDOR Dendor чугун, фланцевая, ручная, с обрезиненным клином Ру 16, Т 75°С	50	150			30нж41нж МЗТА нержавеющая сталь, ручная Ру 16, Т 425°С	50	180					Под заказ																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	80	180				100	190						150	210						200	230						250	250					Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80	50			150		Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)	50		180						80		180	100	190					150	210	200	230					Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250	250					200	330		Под заказ	300	270	250	450	300	500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400	270			300	500		Под заказ							Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250															Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																																																																																																																																																																																								
	100	190				150	210						200	230						250	250					Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80	50	150				Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)		50	180					80		180					100	190		150	210	200					230	Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250	250						200	330				Под заказ	300	270			250	450	300	500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400		270					300			500		Под заказ										Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250																	Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																																																																																																																																																																																
	150	210				200	230						250	250					Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80	50	150		Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)				50	180						80	180					100		190	150				210	200		230	Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250	250						200	330			Под заказ		300	270	250	450	300			500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400	270			300	500			Под заказ									Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250																				Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																																																																																																																																																																																									
	200	230				250	250				Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80		50	150				Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)		50	180						80	180						100	190					150	210	200	230			Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250	250				200	330			Под заказ		300	270	250		450		300	500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400	270			300	500			Под заказ											Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250																				Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																																																																																																																																																																																														
	250	250	Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80			50	150		Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)				50	180						80	180						100	190						150	210					200	230	Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250				250					200	330				Под заказ	300	270	250	450	300	500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400		270					300	500				Под заказ							Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250																				Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																																																																																																																																																																																																
Электропривод ГЗ-А.70/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 50, 80, 100 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 50, 80	50	150			Задвижка чугунная шиберная ЕХ-01-НВ-Е сточных вод, вязких сред пищевой промышленности поршковые среды (цемент)	50	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	80	180				100	190						150	210						200	230					Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250	250					200	330		Под заказ	300	270	250	450	300	500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400	270			300	500		Под заказ							Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250															Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																																																																																																																																																																																																																															
	100	190				150	210						200	230					Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250	250						200	330		Под заказ			300	270			250	450	300	500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400		270					300			500		Под заказ										Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250																	Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																																																																																																																																																																																																																							
	150	210				200	230				Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150		250	250						200	330				Под заказ	300	270	250			450	300	500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400	270			300	500			Под заказ									Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250																				Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																																																																																																																																																																																																																																
	200	230	Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150			250	250						200	330		Под заказ			300	270	250	450	300			500	Электропривод ГЗ-А.150/24	400	270			300	500			Под заказ											Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250																				Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																																																																																																																																																																																																																																					
Электропривод ГЗ-А.100/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 125, 150 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 100, 150	250	250				200	330				Под заказ																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	300	270	250			450	300	500																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Электропривод ГЗ-А.150/24	400	270			300	500		Под заказ																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Электропривод ГЗ-Б.200/24 к чугунным задвижкам Ру 10: Ду 200, 250, 300/250, 300 к стальным задвижкам Ру 16: Ду 200, 250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Позиции товаров обозначенные под заказ, в срок до 10 дней				* ставляются																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	Ду	ДЛИННА	Цена с НДС	НАИМЕНОВАНИЕ	Ду	Цена с НДС	
КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ РАЗБОРНЫЕ				КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ			
11с41п BREEZE Украина сталь, фланцевый, шаровой (с нержавеющей шаром) вода, пар, нефтепродукты, сжиженный газ, природный газ Ру 16, Т от -30°С до +150°С, класс герметичности "А"	50/49	180		11с31п BREEZE сталь, под приварку, 11с33п BREEZE сталь, фланцевый, полный проход Ду 15, стандартный проход Ду 20-200 шаровой (с нержавеющей шаром) вода, пар, природный газ, Ру 40 (Ду 15-50), Ру 25 (Ду 65-300,, Т от -30°С до +200°С, класс герметичности "А"	15	под приварку	ФЛАНЕЦ
	65/49	190			20/15		
	80/75	210			25/20		
	100/75	230			32/25		
	150/98	280			40/32		
125	255		50/40				
11с42п BREEZE Украина сталь, фланцевый, шаровой (с нержавеющей шаром), вода, пар, нефтепродукты, природный газ Ру 16, Т от -30°С до +150°С, класс герметичности "А"	25/24	69		65/50			
	32/30	73		80/65			
	40/37	84		100/80			
	50/49	97		125/100			
	65/49	99		150/125			
80/75	125		200/150				
100/75	125		250/200				
125/98	174		300/250				
Под заказ кран 11с64п Ру25 Украина				11с38п BREEZE сталь, фланцевый, полный проход шаровой (с нержавеющей шаром), вода, пар, природный газ, Ру 25, Т от -30°С до +200°С, класс герметичности "А"	20		
40/37	190		25				
50/49	250		32				
80/75	300		40				
100/75			50				
11с94п BREEZE сталь, фланцевый, шаровой (с нержавеющей шаром), вода, пар, природный газ, Ру 16, Т от -30°С до +200°С, класс герметичности "А", под привод	50			11с39п BREEZE сталь, муфтовый, полный проход шаровой (с нержавеющей шаром), вода, пар, природный газ, Ру 25, Т от -30°С до +200°С, класс герметичности "А"	15		
	65/50				20		
	80				25		
	100/80				32		
	125/100				40		
150/100			50				
200/150			65				
300/250			80				
300/250			100				
300/250			150				
Кран шаровой КШШС (Беларусь) сталь, фланцевый, шаровой (с нержавеющей шаром), вода, пар, нефтепродукты, сжиженный газ, природный газ Ру 16, Т от -30°С до +150°С, класс герметичности "А"	20			Кран шаровой КШЦФ LD Россия с нержавеющей шаром класс герметичности "А" Ру40 от Ду15 до Ду50 Ру25 от Ду65 до Ду150	15	под приварку	ФЛАНЕЦ
	25				20		
	32				25		
	40				32		
	50/49	180			40		
	65/49	190			50		
	80/75	210			65		
	100/75	230			80		
	100				100		
	150				150		
150/98	280						
200/150	255						
Кран шаровой КШШС (Беларусь) укороченный сталь, фланцевый, шаровой (с нержавеющей шаром), вода, пар, нефтепродукты, природный газ Ру 16, Т от -30°С до +150°С,	25/24	69			15		
	32/30	73			20		
	40/37	84			25		
	50/49	97			32		
	65/49	99			40		
	80/75	125			50		
	100/75	125			65		
100/75	125		80				
100/75	125		100				
100/75	125		125				
100/75	125		150				
ЗАТВОРЫ							
Затвор дисковый SEAGULL поворотный Италия корпус-высокопрочный чугун диск-высокопрочный чугун. Манжет – NBR диск-нержавеющая сталь. Манжет – EPDM межфланцевый стяжной манжета – NBR вода, сточные воды, нефтепродукты, Ру 16, Т 80°С	32	чугун	нерж	Затвор дисковый DENDOR поворотный тип 017 W корпус-высокопрочный чугун диск-высокопрочный чугун межфланцевый стяжной манжета – NBR вода, сточные воды нефтепродукты, Т раб от -25 до +130°С Т макс +150°С	40	чугун	нерж
	40				50		
	50				65		
	65				80		
	80				100		
	100				125		
	125				150		
	150				200		
	200				250		
	250				300		
300			400				
400							
Затвор дисковый ЧАЗ ручной корпус, диск - чугун стяжной (межфланцевый), материал уплотнения: EPDM, вода, пар, Ру 16, Т 120°С с редуктором	50				50		
	65				65		
	80				80		
	100				100		
	125				125		
	150				150		
200			200				
300			300				
Электропривод DENDOR полуоборотный для затвора	40-100	220 Вт		Затвор дисковый DENDOR поворотный тип 021 F корпус-высокопрочный чугун диск-высокопрочный чугун межфланцевый стяжной манжета – NBR вода, сточные воды нефтепродукты, Т раб от -25 до +130°С Т макс +150°С	50		
	125-150	220/380			65		
	200	220/380			80		
	250-300	380 Вт			100		
	350-400	380 Вт			125		
			150				
			200				
			250				
			300				
			400				
			500				
			600				
			800				
Позиции товаров обозначенные * поставляются под заказ, в срок до 10 дней				Товары, которые не попали в прайс-лист, касающиеся трубопроводной арматуры, поставляются под заказ			